



GOBIERNO  
DE ESPAÑA

MINISTERIO  
DE AGRICULTURA, ALIMENTACIÓN  
Y MEDIO AMBIENTE



# VERIFICACIÓN DE LA PREDICCIÓN DE CICLONES DURANTE LA CAMPAÑA HYMEX. IMPACTO DE LAS OBSERVACIONES EXTRAORDINARIAS

A tool for assessing the quality of the Mediterranean cyclone forecast: a numerical index. Picornell, M. A.; Jansà, A.; Genovés, A. NHESS, Vol 11, Issue 6, 2011, pp.1787-1794


Reunión PREDIMED 2014A. 5-6 Junio 2014

## SOP1 HYMEX


### . Strong cyclogenesis during IOP18 30-31 October 2012

A cyclone tracked along NW Mediterranean (986 hPa)





- . Heavy rain in Catalonia (110mm/24h, 83mm/24h)
- . Strong wind in Minorca (39/63kt)
- . Heavy precipitation in Italian regions



VIS 12.30Z



# VERIFICACIÓN DE LA PREDICCIÓN DE CICLONES DURANTE LA CAMPAÑA HYMEX



# Verification of cyclone forecast


Reference error sample: 2006 ECMWF T799 (25 km)

Forecast cyclone database H+12 H+24 H+48

Analysed cyclone database

4 features:

position, id  
central pressure value, ip  
geostrophic circulation, ic  
correlation 16 radii, ir



$$ic(j) = (100 - F_3(j))/n \quad [0,25]$$

Perfect forecast  $ic=25$




Fig. 4. Cumulative frequency (%) of geostrophic circulation error (in CU),  $F_3$  (in blue), and partial index,  $|ic|$  (in green).

Index to quantify the goodness of forecast,  $I(j)$

$$I(j) = |id(j)| + |ip(j)| + |ic(j)| + |ir(j)|$$

Perfect forecast:  $I=100$

$$I(j) = 100 - \frac{F_1(j) + F_2(j) + F_3(j) + F_4(j)}{4}$$

## Cases in SOP1-HYMEX

- 4 experiments HIRLAM system (15 km)

**CONTROL:** No targeted observations





**DTS-RS:** All the extra DTS RS  
(29/10 18Z -31/10 06Z 22 RS)

**ATOVS\*2:** All the extra DTS RS + doubled density of ATOVS data  
in sensitive areas (thinning at  $0.45^\circ$ )

**ALL-RS:** All the DTS RS + RS S France  
(29/10 12Z -31/10 06Z 4 RS)

- Reference: ECMWF T1279 analyses (15km)



• ECMWF Analysis



Run 201210 30 12



Distance

Forecast tracks 2012103012 - 2012110100




# Run 201210 30 12

## Central Pressure




Run 201210 30 12

G Circulation





Domain



- Run 20121030 12



Run 20121031 06



### Run 201210 31 06



### Distance

Forecast tracks 2012103100 – 2012110100




Run 201210 31 06

Central Pressure




### Total Index I




# VERIFICACIÓN DE LA PREDICCIÓN DE CICLONES DURANTE LA CAMPAÑA HYMEX


## Distance




## Central Pressure




G Circulation




Correlation radii




### Distance




### Central Pressure




### G Circulation



### Domain




### Total Index I







### Distance




### G Circulation




### Total



### Central Pressure



### Domain



# VERIFICACIÓN DE LA PREDICCIÓN DE CICLONES DURANTE LA CAMPAÑA HYMEX



GOBIERNO DE ESPAÑA

MINISTERIO DE AGRICULTURA, ALIMENTACIÓN Y MEDIO AMBIENTE

